

Справочник схем лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях, кроме лимфоидной и кроветворной тканей у взрослых

1. Круглосуточный стационар

Код схемы	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе	КСГ	Гемоконцентрационное количество	Признак не ЖНВЛП	Примечание
sh001	абиратерон	Абиратерон 1000 мг ежедневно	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh002	абиратерон + бусерелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh003	абиратерон + гозерелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh004	абиратерон + дегареликс	Абиратерон 1000 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh005	абиратерон + лейпрорелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh006	абиратерон + тритгорелин	Абиратерон 1000 мг ежедневно + тритгорелин 3,75 мг в 1-й день	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh007	акситиниб*	Акситиниб 14-20 мг ежедневно	30			8 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh008	анастрозол	Анастрозол 1 мг ежедневно	30		5 - 12		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh009	арабиноприанозиметил нитрозомочевина*	Арабиноприанозиметил нитрозомочевина 1000 мг в/в в 1-3-й дни; цикл 35 дней	3	154		6 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh010	афатиниб	Афатиниб 40 мг ежедневно	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh011	бевализумаб	Бевализумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день, цикл 21 день	1	152		6	
sh012	бикалутамид	Бикалутамид 150 мг ежедневно	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh013	бикалутамид + бусерелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh014	бикалутамид + гозерелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh015	бикалутамид + дегареликс	Бикалутамид 50 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh016	бикалутамид + лейпрорелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh017	бикалутамид + тритгорелин	Бикалутамид 50 мг ежедневно + тритгорелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh018	блемоцин + этопозид + цисплатин	ВЕР: Елемоцин 30 мг в 1-й, 3-й, 5-й дни + этопозид 100 мг/м ² в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 21 день	5	147		4	
sh019	бусерелин	Бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1	146		12	
sh020	БЦК-терапия	БЦК вакцина 120 мл ежедневно внутривенно	1	146		6	
sh021	вандетамиб	Вандетамиб 300 мг ежедневно	30			6	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh022	вемурафениб*	Вемурафениб 1920 мг ежедневно	30			12 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh023	вемурафениб* + кобиметиниб*	Вемурафениб 1920 мг ежедневно + кобиметиниб 60 мг в 1-21-й дни	30			12 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh024	винорелбин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни, цикл 21 день	1	146		12	
sh024.1	винорелбин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни, цикл 21 день	2	148		6	
sh025	винорелбин	Винорелбин 25-30 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни, цикл 28 дней	1	146		18	
sh025.1	винорелбин	Винорелбин 25-30 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни, цикл 28 дней	3	149		6	
sh026	винорелбин + карбоплатин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1	146		12	
sh026.1	винорелбин + карбоплатин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	2	148	6		
sh027	винорелбин + трастузумаб	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	148		12	
sh027.1	винорелбин + трастузумаб	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	2	152	6		
sh028	винорелбин + цисплатин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146		12	
sh028.1	винорелбин + цисплатин	Винорелбин 25 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	148	6		
sh029	винифлузин*	Винифлузин 320 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	155		4 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh030	висмодегитб	Висмодегитб 150 мг ежедневно	30			6	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh031	высокоточный интерферон (индукционная фаза)	Интерферон альфа-2b 20 млн/м ² в 1-5-й дни, 8-12-й дни, 15-19-й дни, 22-26-й дни; цикл 28 дней	20	155		1	
sh032	высокоточный интерферон (поддерживающая фаза)	Интерферон альфа 2b 10 млн/м ² 3 раза в неделю	12			11	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh033	гемцитабин	Гемцитабин 1000-3000 мг 1-2 раза в неделю внутривенно	1	146		6	
sh034	гемцитабин	Гемцитабин 1000-1250 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1	146		12	
sh034.1	гемцитабин	Гемцитабин 1000-1250 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2	148	6		
sh035	гемцитабин	Гемцитабин 800-1200 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1	146		18	
sh035.1	гемцитабин	Гемцитабин 800-1200 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3	149	6		
sh036	гемцитабин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1	147		12	
sh036.1	гемцитабин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3	151	4		
sh037	гемцитабин + паб-паклитаксел*	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + паб-паклитаксел 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1	155		18 не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh037.1	гемцитабин + паб-паклитаксел*	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + паб-паклитаксел 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3	155	6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh038	гемцитабин + капецитабин	GEMCAP: капецитабин 1660 мг/м ² в 1-21 дни + гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	21	153		6	
sh039	гемцитабин + карбоплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1	147		12	
sh039.1	гемцитабин + карбоплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	2	148	6		
sh040	гемцитабин + карбоплатин + бевализумаб	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 4 в 1-й день + бевализумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	149		12	
sh040.1	гемцитабин + карбоплатин + бевализумаб	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 4 в 1-й день + бевализумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	2	153	6		
sh041	гемцитабин + оксалиплатин	GemOX: гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	148	8 - 12		
sh041.1	гемцитабин + оксалиплатин	GemOX: гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	151	4 - 6		
sh042	гемцитабин + оксалиплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 15-й дни + оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1	148		12	
sh042.1	гемцитабин + оксалиплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 15-й дни + оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2	151		6	
sh043	гемцитабин + цисплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-30 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1	147		12	
sh043.1	гемцитабин + цисплатин	Гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-30 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2	148		6	

sh044	гемицитабин + цисплатин	Гемицитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 80-100 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	147	12	
sh044.1	гемицитабин + цисплатин	Гемицитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 80-100 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	148	6	
sh045	гемицитабин + цисплатин	Гемицитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 60-75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	147	12	
sh045.1	гемицитабин + цисплатин	Гемицитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + цисплатин 60-75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	148	6	
sh046	гефитиниб	Гефитиниб 250 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh047	гозерелин	Гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	1	146	12	
sh048	дабрафениб	Дабрафениб 300 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh049	дабрафениб + траметиниб	Дабрафениб 300 мг ежедневно + траметиниб 2 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh050	дакарбазин высокая доза	Дакарбазин 1000 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	1	146	6	
sh051	дакарбазин низкая доза	Дакарбазин 250 мг/м ² в 1-5 дни; цикл 28 дней	5	147	6	
sh052	дегареликс	Дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней	1	146	12	
sh053	доксорубин	Доксорубин 30-50 мг ежедневно, №10 либо 20-50 мг 2-3 раза в неделю внутривенно	10	148	1	
sh054	доксорубин	Доксорубин 50-60 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6	
sh055	доксорубин	Доксорубин 60-75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	4 - 6	
sh056	доксорубин + карбоплатин	Доксорубин 40-50 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6	
sh057	доксорубин + оксалиплатин + капецитабин	ЕОХ: эпирубин 50 мг/м ² (или доксорубин 40 мг/м ²) в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день + капецитабин по 1250 мг/м ² в 1-21 дни; цикл 21 день	21	153	5	
sh058	доксорубин + циклофосфамид	Доксорубин 60 мг/м ² в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	4 - 6	
sh059	доксорубин + цисплатин	Доксорубин 60 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6	
sh060	доцетаксел	Доцетаксел 75-100 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	149	4 - 6	
sh061	доцетаксел + бусерелин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + бусерелин 3,75 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	149	8	
sh062	доцетаксел + гозерелин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + гозерелин 3,6 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	149	8	
sh063	доцетаксел + дегареликс	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + дегареликс 80 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	150	8	
sh064	доцетаксел + доксорубин	Доцетаксел 20 мг/м ² в 1-й день + доксорубин 20мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	4	
sh065	доцетаксел + карбоплатин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день; цикл 21 день	1	148	4 - 6	
sh066	доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	153	6	
sh067	доцетаксел + карбоплатин + трастузумаб + пертузумаб	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день + пертузумаб 420 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	155	6	
sh068	доцетаксел + лейпрорелин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	149	8	
sh069	доцетаксел + трастузумаб	Доцетаксел 75-100 мг/м ² в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день;	1	153	4 - 6	
sh070	доцетаксел + трастузумаб + пертузумаб	Доцетаксел 75-100 мг/м ² в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день + пертузумаб 420 мг в 1-й день; цикл 21 день;	1	155	4	
sh071	доцетаксел + тритрорелин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + тритрорелин 3,75 мг в 1-й день; цикл 21 день	1	149	8	
sh072	доцетаксел + циклофосфамид	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	148	4 - 6	
sh073	доцетаксел + цисплатин	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	149	6	
sh074	доцетаксел + цисплатин + фторурацил	DCF: доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 750 мг/м ² в сутки 24-часовая инфузия в 1-5-й дни; цикл 21 день	5	150	5	
sh075	доцетаксел + цисплатин + фторурацил	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м ² в сутки в 1-4-й дни; цикл 21 день	4	150	3	
sh076	иксабепилон*	Иксабепилон 40 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	155	6	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh077	иматиниб	Иматиниб 800 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh078	интерферон + бевацизумаб	Интерферон альфа 6-9 млн ЕД 3 раза в неделю + бевацизумаб 10 мг/кг 1 раз в 2 недели	12		3	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh079	интерферон низкодозный (индукционная фаза)	Интерферон альфа-2b 3-5 млн ЕД; 3 раза в неделю	12		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh080	интерферон-альфа	Интерферон альфа 9 млн ЕД 3 раза в неделю	12		5	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh081	иниллизумаб*	Инилизумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	155	4	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh082	иринотекан	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1	146	18	
sh082.1	иринотекан	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3	149	6	
sh083	иринотекан	Иринотекан 250 - 350 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 дней	1	148	6 - 9	
sh084	иринотекан	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	1	146	18	
sh084.1	иринотекан	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	3	150	6	
sh085	иринотекан + бевацизумаб	Иринотекан 250 - 350 мг/м ² в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 дней	1	152	6 - 9	
sh086	иринотекан + кальция фолинат + фторурацил	FOLFIRI 3: иринотекан 90 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 2000 мг/м ² (по 1000 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + иринотекан 90 мг/м ² в 3-й день; цикл 14 день	3	148	6	
sh087	иринотекан + панитумумаб	Иринотекан 150 - 180 мг/м ² в 1-й день + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1	155	6	
sh088	иринотекан + цетуксимаб	Иринотекан 150 - 180 мг/м ² в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	1	153	12	
sh088.1	иринотекан + цетуксимаб	Иринотекан 150 - 180 мг/м ² в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2	155	6	
sh089	иринотекан + цисплатин	Иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	12	
sh089.1	иринотекан + цисплатин	Иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	3	148	4	
sh090	иринотекан + цисплатин	Иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	1	146	18	
sh090.1	иринотекан + цисплатин	Иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	3	148	6	
sh091	ифосфамид	Ифосфамид 1200 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5	147	6	
sh092	ифосфамид + паклитаксел	Ифосфамид 1600 мг/м ² в 1-3-й дни + паклитаксел 135 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	3	148	6	
sh093	ифосфамид + цисплатин	Ифосфамид 1500 мг/м ² в 1-4-й дни + цисплатин 20 мг/м ² в 1-4-й дни; цикл 21 день	4	147	6	
sh094	ифосфамид + цисплатин + месна + паклитаксел + филграстим	VEP: ифосфамид 1200 мг/м ² в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м ² в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни + винбластин 0,11 мг/кг в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день	15	152	4	
sh095	ифосфамид + цисплатин + месна + паклитаксел + филграстим	TP: ифосфамид 1500 мг/м ² в 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м ² в 2-5-й дни + месна 1200 мг/м ² в 2-5-й дни + паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-12-й дни; цикл 21 день	12	153	4	
sh096	кабацитаксел	Кабацитаксел 25 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	155	6	
sh097	кальция фолинат + фторурацил	Кальция фолинат 200 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2	146	5	
sh098	капецитабин	Капецитабин 2000-2500 мг/м ² в 1-14-й дни; цикл 21 день	14	149	6	

sh099	капецитабин + бевацизумаб	Капецитабин 2500 мг/м ² в 1-14-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14	153	6		
sh100	капецитабин + иринотекан	XELIRI: капецитабин 1600-1800 мг/м ² в 1-14-й день + иринотекан 180 - 200 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	14	151	6		
sh101	капецитабин + иринотекан + бевацизумаб	XELIRI+бевацизумаб: капецитабин 1600-1800 мг/м ² в 1-14-й дни + иринотекан 200 мг/м ² в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14	154	6		
sh102	капецитабин + оксалиплатин	XELOX: капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	14	152	6		
sh103	капецитабин + оксалиплатин + бевацизумаб	XELOX+бевацизумаб: капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14	154	6		
sh104	капецитабин + трастузумаб	Капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	14	153	6		
sh105	капецитабин + цисплатин	XP: капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + цисплатин 80 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	14	149	5		
sh106	капецитабин+ иринотекан	SAPRI: капецитабин 1600 мг/м ² в 1-14-й дни + иринотекан 200 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	14	151	6		
sh107	карбоплатин	Карбоплатин AUC 6 - 7 в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6		
sh108	кетоназол	Кетоназол 1200 мг ежедневно	30		12		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh109	кризотиниб	Кризотиниб 500 мг ежедневно	30		12		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh110	лапатиниб* + капецитабин	Лапатаиниб 1250 мг ежедневно + капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни каждые 3 недели	21		6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh111	лапатиниб* + летрозол	Лапатаиниб 1500 мг ежедневно + летрозол 2,5 мг ежедневно	30		6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh112	лапатиниб* + трастузумаб	Лапатаиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг 1 раз в 3 недели или 2 мг/кг ежедневно	30		6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh113	лейпрорелин	Лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1	146	12		
sh114	ленватиниб*	Ленватиниб 24 мг ежедневно	30		6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh115	ленватиниб* + эверолимус	Ленватиниб 18 мг ежедневно + эверолимус 5 мг ежедневно	30		5	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh116	летрозол	Летрозол 2,5 мг ежедневно	30		5 - 12		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh117	ломустин	Ломустин 80 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	1	146	6		
sh118	мегэстрола ацетат*	Мегэстрола ацетат 160 мг ежедневно	30		5 - 12	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh119	медоксипрогестерона ацетат*	Медоксипрогестерона ацетат 500 мг ежедневно	30		12	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh120	медоксипрогестерона ацетат*	Медоксипрогестерона ацетат 200-400 мг ежедневно	30		5	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh121	метотрексат + винбластин + доксорубин + цисплатин	Метотрексат 30 мг/м ² в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м ² в 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубин 30 мг/м ² в 2-й день + цисплатин 70 мг/м ² в 2-й день; цикл 28 дней	2/1/1/**	146	12		<***> В рамках цикла при первой госпитализации оплата по КСГ осуществляется за 2 введения (1,2 дни), при последующих госпитализациях в рамках одного цикла (15 день, 22 день) - за одно введение
sh121.1	метотрексат + винбластин + доксорубин + цисплатин	Метотрексат 30 мг/м ² в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м ² в 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубин 30 мг/м ² в 2-й день + цисплатин 70 мг/м ² в 2-й день; цикл 28 дней	4	150	4		<***> В рамках цикла при первой госпитализации оплата по КСГ осуществляется за 2 введения (1,2 дни), при последующих госпитализациях в рамках одного цикла (15 день, 22 день) - за одно введение
sh122	митоксантрон	Митоксантрон 10-12 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6		
sh123	митомидин	Митомидин 40 мг, первая инсталляция в день выполнения ТУР, далее 1 раз в неделю внутривенно	1	146	10		
sh124	митомидин	Митомидин 7,5 мг/м ² в 1-й день; цикл 42 дня	1	146	6		
sh125	иринотекан + митомидин	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + митомидин 6 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	10		
sh125.1	иринотекан + митомидин	Иринотекан 125 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + митомидин 6 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	148	5		
sh126	мегэстрол	Мегэстрол 160 мг ежедневно	30		6		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh127	ниволумаб	Ниволумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1	155	20 - 26		
sh128	оксалиплатин	Оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	148	6		
sh129	оксалиплатин + иринотекан + кальция фолинат + фторурацил	FOLFIRINOX: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + иринотекан 180 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в болус в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2	150	6		
sh130	оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил	FOLFOX 4: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м ² в 1-2-й дни + фторурацил 400 мг/м ² в 1-2-й дни + фторурацил 1200 мг/м ² (по 600 мг/м ² в сутки) 22-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2	148	4		
sh131	оксалиплатин + кальция фолинат + фторурацил	FOLFOX: оксалиплатин 85 мг/м ² в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в болус в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 в сутки) 46-часовая инфузия 1-2-й дни; цикл 14 дней	2	148	6		
sh133	оксалиплатин + эпирубин + фторурацил	EOF: оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день + эпирубин 50 мг/м ² (или доксорубин 40 мг/м ²) в 1-й день + фторурацил 200 мг/м ² 24-часовая инфузия в 1-21-й дни; цикл 21 день	21	152	5		
sh134	олапариб*	Олапариб 800 мг ежедневно	30		6	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh135	пазопаниб	Пазопаниб 800 мг ежедневно	30		8		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh136	паклитаксел	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 35 дней	1	146	18		
sh136.1	паклитаксел	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 35 дней	3	149	6		
sh137	паклитаксел	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й день; цикл 7 дней	1	146	12 - 24		
sh138	паклитаксел	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	147	4 - 6		
sh139	паклитаксел	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1	146	18		
sh139.1	паклитаксел	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3	149	6		
sh140	паклитаксел + гемцитабин + оксалиплатин	TGO: паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + гемцитабин 800 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	148	8		
sh140.1	паклитаксел + гемцитабин + оксалиплатин	TGO: паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + гемцитабин 800 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 130 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	2	151	4		
sh141	паклитаксел + карбоплатин (высокая доза)	Паклитаксел 175-225 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1	148	6		
sh142	паклитаксел + карбоплатин (высокая доза)	Паклитаксел 175-200 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1	148	4 - 6		
sh143	паклитаксел + карбоплатин (высокая доза)	Паклитаксел 135-175 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 28 дней	1	147	4		
sh144	паклитаксел + карбоплатин (низкая доза)	Паклитаксел 60-100 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC2 в 1-й день; цикл 7 дней	1	146	4 - 24		
sh145	паклитаксел + карбоплатин + трастузумаб	Паклитаксел 60 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC2 в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг в 1-й день; цикл 7 дней	1	147	12 - 24		

sh146	паклитаксел + карбоплатин + трастузумаб	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC6 в 1-й день + трастузумаб 6мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	151	4 - 6		
sh147	паклитаксел + карбоплатин + бевацизумаб	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день + карбоплатин AUC6 в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	152		6	
sh148	паклитаксел + топотекан* + бевацизумаб	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день + топотекан 0,75 мг/м ² в 1-3-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	3	153		6	<*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh149	паклитаксел + трастузумаб	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг в 1-й день; цикл 7 дней	1	147	12 - 24		
sh150	паклитаксел + трастузумаб	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	151	4 - 6		
sh151	паклитаксел + цисплатин	Паклитаксел 175-200 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 80 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	148		6	
sh152	паклитаксел + цисплатин	Паклитаксел 175 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 60-75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	147		6	
sh153	паклитаксел + цисплатин	Паклитаксел 135 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² во 2-й день внутривенно + паклитаксел 60 мг/м ² в 8-й день внутривенно; цикл 21 день	3	149		6	
sh154	паклитаксел + цисплатин + фторурацил	Паклитаксел 150 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 60-75 мг/м ² в 1-й день + кальция фолилат 50 мг в 1 -3 дни + фторурацил 425 мг/м ² в 1-3-й дни; цикл 21 день	3	148		5	
sh155	палбоциклиб* + фулвестрант	Палбоциклиб 125 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг в 1-й день	30			12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh156	палбоциклиб* + фулвестрант + бусерелин	Палбоциклиб 125 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг в 1-й день + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh157	палбоциклиб* + фулвестрант + гозерелин	Палбоциклиб 125 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг в 1-й день + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30			12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh158	палбоциклиб* + фулвестрант + лейпрорелин	Палбоциклиб 125 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг в 1-й день + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh159	панитумумаб	Панитумумаб 6 мг/кг 1-й день; цикл 14 дней	1	155		12	
sh160	пембролизумаб	Пембролизумаб 2 мг/кг; цикл 21 день	1	155	12 - 17		
sh161	пеметрексед	Пеметрексед 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	153		6	
sh162	пеметрексед + цисплатин	Пеметрексед 500 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	153		6	
sh163	пеметрексед + цисплатин + бевацизумаб	Пеметрексед 500 мг/м ² в 1-й день + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	155		6	
sh164	регорафениб	Регорафениб 160 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней	21			7	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh165	сорафениб	Сорафениб 800 мг ежедневно	30			6	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh166	сунитиниб	Сунитиниб 50 мг ежедневно	30			8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh167	тамоксифен	Тамоксифен 20 мг ежедневно	30		5 - 12		Данная схема используется только в дневном стационаре
sh168	тамоксифен	Тамоксифен 40 мг ежедневно	30			6	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh169	тамоксифен + бусерелин	Тамоксифен 20 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh170	тамоксифен + гозерелин	Тамоксифен 20 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh171	тамоксифен + лейпрорелин	Тамоксифен 20 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh172	темозолomid	Темозолomid 200 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5	154		6	
sh173	темсиролимус*	Темсиролимус 25 мг в 1 день; цикл 7 дней	1	151		20	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh174	тиотена*	Тиотена 20-60 мг 1-2 раза в неделю внутривенно	1	151		5	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh175	топотекан*	Топотекан 1,25 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 21 день	5	148		5	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh176	топотекан*	Топотекан 1,5 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5	148		6	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh177	топотекан* + карбоплатин	Топотекан 0,75 мг/м ² в 1-3-й дни + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	3	146		6	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh178	топотекан* + цисплатин	Топотекан 0,75 мг/м ² в 1-3-й дни + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	3	146		6	не ЖНВЛП <*> Оплата по КССТ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh179	трастузумаб	Трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	149	12 - 17		
sh180	трастузумаб + капецитабин + цисплатин	T-XP: трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + цисплатин 80 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	14	153		5	
sh181	трастузумаб эмтанзин	Трастузумаб эмтанзин 3,6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1	155		6	
sh182	трипторелин	Трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1	146		12	
sh183	флутамид	Флутамид 250 мг ежедневно	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh184	флутамид + бусерелин	Флутамид 250 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh185	флутамид + гозерелин	Флутамид 250 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh186	флутамид + дегареликс	Флутамид 250 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh187	флутамид + лейпрорелин	Флутамид 250 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh188	флутамид + трипторелин	Флутамид 250 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг в 1-й день	30			12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh189	фторурацил + доксорубин + циклофосфамид	Фторурацил 500 мг/м ² в 1-й день + доксорубин 50 мг/м ² в 1-й день + циклофосфамид 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	4 - 6		
sh190	фторурацил + кальция фолилат	AIO: фторурацил 2600 мг/м ² 24-часовая инфузия в 1-й день + кальция фолилат 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 7 дней	2	146		26	
sh191	фторурацил + кальция фолилат	De Gramont: Кальция фолилат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2	146		12	
sh192	фторурацил + кальция фолилат	Roswell Park: фторурацил 500 мг/м ² в 1-й день + кальция фолилат 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 7 дней	1	146		23	
sh193	фторурацил + кальция фолилат	Meio: Фторурацил 425 мг/м ² в 1-5-й дни + кальция фолилат 20 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5	147		6	
sh194	фторурацил + кальция фолилат + бевацизумаб	AIO + бевацизумаб: фторурацил 2600 мг/м ² 24-часовая инфузия в 1-й день + кальция фолилат 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 7 дней + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1-й день каждые 3 недели; цикл 7 дней	2	148		26	
sh195	фторурацил + кальция фолилат + бевацизумаб	De Gramont + бевацизумаб: кальция фолилат 400 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 400 мг/м ² в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м ² (по 1200 мг/м ² в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2	149		6	
sh196	фторурацил + кальция фолилат + бевацизумаб	Roswell Park+бевацизумаб: фторурацил 500 мг/м ² в 1-й день + кальция фолилат 500 мг/м ² в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день каждые 3 недели; цикл 7 дней	1	147		23	
sh197	фторурацил + кальция фолилат + бевацизумаб	Meio + бевацизумаб: фторурацил 425 мг/м ² в 1-5-й дни + кальция фолилат 20 мг/м ² в 1-5-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	5	150		12	
sh197.1	фторурацил + кальция фолилат + бевацизумаб	Meio + бевацизумаб: фторурацил 425 мг/м ² в 1-5-й дни + кальция фолилат 20 мг/м ² в 1-5-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	6	153		6	

sh225	цисплатин	Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	1	146	6	
sh226	цисплатин + винбластин + дакарбазин	Цисплатин 20 мг/м ² в 1-4-й дни + винбластин 2 мг/м ² в 1-4-й дни + дакарбазин 800 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	4	148	6	
sh227	цисплатин + гемцитабин	Цисплатин 50 мг/м ² 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1	146	12	
sh227.1	цисплатин + гемцитабин	Цисплатин 50 мг/м ² 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2	148	6	
sh228	цисплатин + доксорубин + фторурацил + интерферон альфа	Р1АГ: цисплатин 20 мг/м ² в 1-4-й дни + доксорубин 40 мг в 1-й день + интерферон 5 млн ЕД/м ² в 1-4-й дни + фторурацил 400 мг в 1-4-й дни; цикл 21 день	4	147	4	
sh229	цисплатин + доксорубин + циклофосфамид	Цисплатин 50 мг/м ² в 1-й день + доксорубин 50 мг/м ² в 1-й день + циклофосфамид 500 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6	
sh230	цисплатин + иринотекан	Цисплатин 40 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1	146	12	
sh230.1	цисплатин + иринотекан	Цисплатин 40 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + иринотекан 60 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2	147	6	
sh231	цисплатин + ифосфамид + месна	Цисплатин 50 мг/м ² в 1-й день + ифосфамид 5000 мг/м ² 24-часовая инфузия в 1-й день + месна 400 мг/м ² 3 раза в день в 1-й день; цикл 21 день	2	146	6	
sh232	цисплатин + капецитабин	Цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни; цикл 21 день	14	149	5	
sh233	цисплатин + метотрексат + винбластин	Цисплатин 100 мг/м ² во 2-й день + метотрексат 30 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + винбластин 3 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1***	146	8	<***> В рамках цикла при первой госпитализации оплата по КСГ осуществляется за 2 введения (1,2 дни), при повторной госпитализации (8 день) в рамках одного цикла - за одно введение
sh233.1	цисплатин + метотрексат + винбластин	Цисплатин 100 мг/м ² во 2-й день + метотрексат 30 мг/м ² в 1-й, 8-й дни + винбластин 3 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3	148	4	<***> В рамках цикла при первой госпитализации оплата по КСГ осуществляется за 2 введения (1,2 дни), при повторной госпитализации (8 день) в рамках одного цикла - за одно введение
sh234	цисплатин + топотекан*	Цисплатин 50 мг/м ² в 1-й день + топотекан 0,75 мг/м ² в 1-3-й дни; цикл 21 дня	3	146	6	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh235	цисплатин + фторурацил	СГ: Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м ² в 1-5-й дни; цикл 28 дней	5	147	5	
sh236	цисплатин + фторурацил	Цисплатин 50-75 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 500 мг/м ² в 1-3-й дни; цикл 21 день	3	146	6	
sh237	цисплатин + фторурацил	Цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 750 мг/м ² в 1-4-й дни; цикл 21 день	4	146	3	
sh238	цисплатин + фторурацил	Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м ² в 1-4-й дни; цикл 21 день	4	147	6	
sh239	цисплатин + эпирубин + капецитабин	ЕСХ: Цисплатин 60 мг/м ² в 1-й день + эпирубин 50 мг/м ² (или доксорубин 40 мг/м ²) в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м ² в 1-21-й дни; цикл 21 день	21	151	5	
sh240	эверолimus	Эверолimus 10 мг ежедневно	30		5	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh241	экземестан	Экземестан 25 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh242	экземестан* + эверолимус	Экземестан 25 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно	30		12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh243	экземестан* + эверолимус + бусерелин	Экземестан 25 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30		12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh244	экземестан* + эверолимус + гозерелин	Экземестан 25 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30		12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh245	экземестан* + эверолимус + лейпрорелин	Экземестан 25 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день	30		12	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии Данная схема используется только в дневном стационаре
sh246	энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежедневно	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh247	энзалутамид + бусерелин	Энзалутамид 160 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh248	энзалутамид + гозерелин	Энзалутамид 160 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh249	энзалутамид + дегареликс	Энзалутамид 160 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh250	энзалутамид + лейпрорелин	Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh251	энзалутамид + трипторелин	Энзалутамид 160 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг в 1-й день	30		8	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh252	эпирубин	Эпирубин 30-80 мг ежедневно 3 инсталляции, 4 дня перерыв, еще 3 инсталляции внутривенно	3	146	2	
sh253	эпирубин	Эпирубин 60-90 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	6	
sh254	эпирубин + циклофосфамид	Эпирубин 75 мг/м ² в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	146	4 - 6	
sh255	эрибунин	Эрибунин 1,4 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1	154	12	
sh255.1	эрибунин	Эрибунин 1,4 мг/м ² в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2	155	6	
sh256	эритромиб	Эритромиб 150 мг ежедневно	30		12	Данная схема используется только в дневном стационаре
sh257	этопозид	Этопозид 120 мг/м ² в 1-3-й дни; цикл 21 день	3	146	6	
sh258	этопозид + ифосфамид + цисплатин + месна	РЕГ: Этопозид 75 мг/м ² в 1-5-й дни + ифосфамид 1200 мг/м ² в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м ² в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день	5	148	4	
sh259	этопозид + кальция фолилат + фторурацил	ЕЛГ: этопозид 120 мг/м ² в 1-3-й дни + кальция фолилат 20 мг/м ² в 1-3-й дни + фторурацил 500 мг/м ² в 1-3-й дни; цикл 28 дней	3	146	5	
sh260	этопозид + карбоплатин	Этопозид 100 мг/м ² в 1-3-й дни + карбоплатин АUC5 в 1-й день; цикл 21 день	3	146	6	
sh261	этопозид + карбоплатин	Этопозид 100 мг в 1-7-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	7	147	6	
sh262	этопозид + цисплатин	Этопозид 100 мг в 1-7-й дни + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	7	147	6	
sh263	этопозид + цисплатин	Этопозид 100 мг/м ² в 1-3-й дни + цисплатин 75 мг/м ² в 1-й день; цикл 28 дней	3	146	6	
sh264	этопозид внутрь	Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни; цикл 21 день	10	147	6	
sh265	золедроновая кислота	Золедроновая кислота 1 раз в 3-4 недели	нет	146	1	
sh266	ибандроновая кислота*	Ибандроновая кислота* 1 раз в 3-4 недели	нет	146	1	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh267	клодроновая кислота*	Клодроновая кислота* 1 раз в 3-4 недели	нет	146	1	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh268	памидроновая кислота*	Памидроновая кислота* 1 раз в 3-4 недели	нет	146	1	не ЖНВЛП <*> Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии
sh269	деносумаб	Деносумаб 120 мг 1 раз в 4 недели	нет	147	1	
sh270	паклитаксел + карбоплатин (высокая доза)	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин АUC6 в 1-й день; цикл 21 день	1	152	18	
sh270.1	паклитаксел + карбоплатин (высокая доза)	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин АUC6 в 1-й день; цикл 21 день	3	155	6	
sh271	иринотекан + митоминци	Иринотекан 140 мг/м ² в 1-й день + митоминци 7 мг/м ² в 1-й день; цикл 21 день	1	147	6	
sh272	гозерелин	Гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	1	147	4	
sh901	Прочие схемы лекарственной терапии	Прочие схемы лекарственной терапии при злокачественных новообразованиях: C15, C16, C18, C19, C20, C22, C25, C32, C34, C43, C44, C48, C50, C53, C54, C56, C57, C61, C64, C67, C73		146	Нет	
sh902	Прочие схемы лекарственной терапии	Прочие схемы лекарственной терапии при иных злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей): C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C17, C21, C23, C24, C26, C30, C31, C33, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C49, C51, C52, C55, C58, C60, C62, C63, C65, C66, C68, C69, C70, C71, C72, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C97		147	Нет	